

Materiais

- Malha com 18%-20% de elasticidade
- Linha na cor do tecido
- Fio na cor do tecido
- Máquina overloque ou ultraloque

OBS: Caso for fazer em uma máquina reta doméstica, use uma Agulha Ponta Bola e um ponto flexível, como o zig zag.

Sugestões de Tecido

Este top DEVE ser feito com uma malha de 18%-20% de elasticidade (média/alta).

Mas como saber a elasticidade do tecido?

Para saber se a sua malha estica o suficiente para este modelo, demarque uma área de 10cm no meio de um pedaço de malha (não faça na beirada, pois a beirada tende a esticar mais).

Coloque uma régua ou fita métrica medindo estes 10cm e estique o seu tecido. Ele deve esticar SEM DEFORMAR até 11,5 - 12cm. Se ele esticar menos do que isso, o seu top ficará pequeno.

Lembre-se:

Hoje em dia há muitas variedades de tecidos e malhas, portanto, é sempre legal testar.

Deixe sua criatividade te levar e experimente novos materiais e possibilidades.

É proibida a cópia, distribuição ou comunicação de qualquer forma parcial ou total deste conteúdo, por qualquer meio, sem a autorização do autor, para pessoas que não o(s) destinatário(s).

Escolhendo seu tamanho (cm)

Obs: Essas são as medidas do seu corpo

Tamanho	Busto	Cintura
PP	84	64
P	88	68
M	94	74
G	100	80
GG	106	86

Quantidade de Tecido (segundo a sugestão de corte)

Tamanho	Tecido principal (1,40m de largura)
Todos os tamanhos	Aproximadamente 1,00 m

Para este top são necessárias **duas alturas**.

Caso seu tecido tenha **largura** diferente, faça o cálculo das duas alturas.

Muitas malhas também são maiores do que 1,40m. Então, pode ser que a sua malha comporte as 4 peças de corte em somente uma altura.

É proibida a cópia, distribuição ou comunicação de qualquer forma parcial ou total deste conteúdo, por qualquer meio, sem a autorização do autor, para pessoas que não o(s) destinatário(s).

Imprimindo seu molde

Imprimindo e montando seu molde

Abra o arquivo PDF com o molde e confira nas configurações de impressão se a escala está em **100%** para que seu molde saia em tamanho real.

Há um quadrado de conferência na primeira página do molde. Você pode imprimir somente a primeira página, caso esteja na dúvida, e medir este quadradinho. Se ele estiver medindo 4cmx4cm, quer dizer que sua impressão está correta.

Imprima as folhas e, pelos números no canto superior esquerdo, coloque as folhas na sequência correta. **O primeiro número corresponde à linha e o segundo à coluna. Por exemplo, a folha com numeração 2-4 é da segunda linha e quarta coluna.**

Corte somente o tracejado superior e do lado direito de cada folha e vá colando na sequência.

Vídeo explicativo da impressão:

https://www.instagram.com/tv/CfaFm1cuLms/?utm_source=ig_web_copy_link

Vídeo explicativo da montagem:

https://www.instagram.com/tv/CfaG_rUPZ5b/?utm_source=ig_web_copy_link

Cortando o tecido

Cada molde possui uma grande seta que indica a **posição do fio** em que ele deve ser cortado. **Posicione esta seta paralela à orela do tecido** (aquela parte que tem furinhos ou uma borda esbranquiçada).

No caso da malha, encontre o sentido da elasticidade e posicione seu molde de modo que o tecido estique para os lados, de uma lateral à outra.

Confira se tudo está alinhado corretamente para garantir um caimento perfeito. Este passo é de extrema importância. Cortar o tecido de maneira errada deixa a peça torta e sem caimento.

Corte o número de peças de acordo com o que estiver escrito no molde.

Sequência Operacional

Este Top tem a mesma sequência do Top Trendy. Você pode assistir a aula do Top Trendy neste link abaixo.

Link: [Clique aqui para Vídeo Passo a Passo](#)


OBSERVAÇÃO: na descrição do vídeo, você encontrará uma lista com os mesmos passos deste manual. Clicando nos números em azul, que estão na descrição do vídeo, você poderá assistir exatamente o passo que está procurando.

1. Cortar as peças
2. Colocar as duas partes das COSTAS direito com direito
3. Colocar as duas partes da FRENTE direito com direito
4. Fechar decote, gota, cavas e cintura
5. Virar FRENTE para o lado direito
6. Encaixar FRENTE dentro da peça das COSTAS pela lateral
7. Fechar alças
8. Fechar laterais deixando um buraco em um dos lados
9. Virar top para o lado direito
10. Fechar buraco da lateral na máquina reta ou à mão


Compartilhe seu top e me mostre no Insta!

Instagram: https://www.instagram.com/mariana_matsuoka/

1-1



2-1




Se este qu
medir 4cm
quer dizer
seu molde
no tamanho
correto


Molde Top
Feito por

- Molde p
18%-20% c
- Adicion

3-1



4-1




Se este
medir 4
quer di
seu mol
no tama
correto

Molde T
Feito p

- Molde
18%-20%

- Adici

1-2



Top Básico
Costas

2.2 Cortar 2x

Sentido da elasticidade




Quadrado
4cm
que
está

o Básico PP-GG
r Mariana Matsuoka

o para malha com
de elasticidade

o ar margem de costura de acordo com a bitola da sua máquina






Top Básico
Frente
Cortar 2x

Sentido da Elasticidade






op Básico PP-GG
or Mariana Matsuoka

para malha com
de elasticidade


onar margem de costura de acordo com a bitola da sua máquina




1-3



2-3



3-3



4-3

